

Pluh s tělem o průměru 7" až 16"

Montáž  
Možnost montáže  
Kategorie montáže

Zadní tříbodový  
Tříbodový závěs  
kat. II



Produkt	Hp	Průměr v palcích
2 ROWS GREENHOUSE PLOUGH	15-20	Std
3 ROWS GREENHOUSE PLOUGH	15-20	Std
TRENCHING PLOUGH	40-50	Std
3 ROWS PLOUGH	25-40	7"
4 ROWS PLOUGH	35-50	7"
4 ROWS PLOUGH	45-50	8"
5 ROWS PLOUGH	55-60	8"
5 ROWS PLOUGH	60-65	9"
3 ROWS PLOUGH	55-60	10"
5 ROWS PLOUGH	70-80	10"
3 ROWS PLOUGH	60-65	11"
4 ROWS PLOUGH	75-80	11"
5 ROWS PLOUGH	80-85	11"
3 ROWS PLOUGH	65-70	12"
4 ROWS PLOUGH	80-85	12"
5 ROWS PLOUGH	90-100	12"



Produkt	HP	Průměr v palcích
3 ROWS PLOUGH	70-75	14"
4 ROWS PLOUGH	85-90	14"
5 ROWS PLOUGH	90-110	14"
3 ROWS PLOUGH	75-80	16"
4 ROWS PLOUGH	95-100	16"
4 ROWS PLOUGH WITH BOLT SAFETY	75-80	11"
4 ROWS PLOUGH WITH BOLT SAFETY	80-85	12"

